




MANIGLIA A PULSANTE POP OUT HANDLE • GRIFF • POIGNÉE A POUSSOIR

P5P



Maniglia a pulsante con impugnatura in lega di zinco cromata, a scatto e rotazione 90° destra. Base in nylon nero autoestinguente, guarnizione in gomma autoestinguente 1,5 mm per protezione a polvere ed agli spruzzi d'acqua. Serratura a lamelle 400 combinazioni. Chiavi in ottone nichelate e numerate. Rotore numerato con cappuccio in acciaio Inox e copritoppa. Leva Serie 4B-4BP da ordinare separatamente. Fornita di viti e dadi di fissaggio in Inox. Accessori a pag. A3-430. Confezione: scatola di cartone da 25 pz.

Pop-out handle with handle in chromium-plated zinc die-casting alloy. Key rotation 90° right hand. Base in black polyamide self-extinguishing, sealing in self-extinguishing rubber thickness 1,5 mm against dust and streams of water. Tumbler lock with 400 combinations. Numbered nickel-plated brass keys. Numbered cylinder with cap in stainless steel and dustcover. Cam Series 4B-4BP to be ordered separately. Supplied with fixing screws and nut in stainless steel. Accessories on request: see page A3-430. Packing: 25 pcs. in cartoons.

Griff mit Handgriff aus verchromter Zinklegierung, mit Knopfauslösung und Schlüsseldrehung 90° rechts. Basis schwer entflammbar aus schwarzem Polyamid. Schwer entflammbare Dichtung aus Gummi Dicke 1,5 mm mit Staub- und Strahlwassergeschütz. Schloss mit Plättchen mit 400 Schliessungen. Nummerierte Schlüssel aus vernickeltem Messing. Nummerierte Zylinder mit Kappe aus Edelstahl und Schutzkappe. Zunge Serie 4B-4BP separat bestellen. Ausgestattet mit Schrauben und Befestigungsmutter aus Edelstahl. Zubehör: Siehe Seite A3-430. Verpackung: Karton von 25 Sik.

Poignée à poussoir en zamak chromé. Poignée à déclic et rotation 90° droite. Base en nylon noir autoéteignant, joint en caoutchouc autoéteignant épaisseur 1,5 mm pour protection à l'eau et à la poussière. Serrure à paillettes avec 400 combinaisons. Clés en laiton nickelé numérotées. Barillet numéroté avec capuchon en acier inox et obturateur anti-poussière. Came Série 4B-4BP à commander séparément. Livrée avec vis et écrous de fixation en acier inox. Accessoires: voir page A3-430. Conditionnement: 25 pièces, boîte carton.

INFORMAZIONI PER ORDINARE • INFORMATION TO ORDER • BESTELLINFORMATIONEN • INFORMATIONS POUR COMMANDER

Legenda • Legend • Legende • Legende

Consigliato - Recommended - Geraten - Reconnamé

A richiesta - On demand - Nach Anfrage - Sur demande

Non disponibile - Not available - Nicht verfügbar - Non disponible

TIPO - TYPE - TYP - TYPE

P5P MANIGLIA A PULSANTE - POP OUT HANDLE - GRIFF - POIGNEE

CIFRATURA - KEY CODE - SCHLIESSUNG - COMBINAISON

KA CODICE UNICO - KEY ALIKE - EINZELSCHLIESSUNG - UNE SEULE COMBINAISON

KD 400 COMB. SENZA CHIAVE UNIV. - 400 COMB. WITHOUT MASTERKEY - 400 SCHLIESSUNGEN OHNE MASTERKEY - 400 COMBINAISONS SANS MASTERKEY

M55 161 COMB. SOTTO CHIAVE UNIV. M55 - 161 COMB. UNDER MASTERKEY M55 - 161 SCHLIESSUNGEN MIT MASTERKEY M55 - 161 COMBINAISONS AVEC MASTERKEY M55

M56 136 COMB. SOTTO CHIAVE UNIV. M56 - 136 COMB. UNDER MASTERKEY M56 - 136 SCHLIESSUNGEN MIT MASTERKEY M56 - 136 COMBINAISONS AVEC MASTERKEY M55


M57 115 COMB. SOTTO CHIAVE UNIV. M57 - 115 COMB. UNDER MASTERKEY M57 - 115 SCHLIESSUNGEN MIT MASTERKEY M57 - 115 COMBINAISONS AVEC MASTERKEY M55

M58 129 COMB. SOTTO CHIAVE UNIV. M58 - 129 COMB. UNDER MASTERKEY M58 - 129 SCHLIESSUNGEN MIT MASTERKEY M58 - 129 COMBINAISONS AVEC MASTERKEY M55

M59 130 COMB. SOTTO CHIAVE UNIV. M59 - 130 COMB. UNDER MASTERKEY M59 - 130 SCHLIESSUNGEN MIT MASTERKEY M59 - 130 COMBINAISONS AVEC MASTERKEY M55

P5P - 000



INSERIRE CODICE LEVA (PAG. A4-60) - INSERT CAM CODE (PAGE A4-60) - ZUNGE EINFÜGEN (SEITE A4-60) - INSÉRER RÉF. CAME (VOIR PAGE A4-60)



DIMENSIONI FORO DI FISSAGGIO
CUT-OUT - EINBAUÖFFNUNG - PERÇAGE



PART#
964



LEVA DA ORDINARE SEPARATAMENTE (VEDI PAG. A4-60)


CAM HAS TO BE ORDERED SEPARATELY (SEE PAGE A4-60) DIE ZUNGE MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN (SIEHE SEITE A4-60) COMMANDER SÉPARÉMENT (VOIR PAGE A4-60)



MANIGLIA A PULSANTE

POP OUT HANDLE • GRIFF • POIGNÉE A POUSSOIR

P2P



Maniglia a pulsante con impugnatura in lega di zinco cromata bianca, a scatto e rotazione 90° destra. Base in nylon nero autoestinguente, guarnizione in gomma autoestinguente 1,5 mm per protezione a polvere ed agli spruzzi d'acqua. Serratura a pistoncini radiali da 250.000 combinazioni. Chiavi in acciaio nichelato. Cilindro con perno centrale antitrapano. Leva Serie 4B-4BP da ordinare separatamente. Fornita di viti e dadi di fissaggio in Inox. Accessori a pag. A3-430. Confezione: scatola di cartone da 25 pz.

Pop-out handle with handle in bright chromium-plated zinc die-casting alloy. Key rotation 90° right hand. Base in black polyamide self-extinguishing, sealing in self-extinguishing rubber thickness 1,5 mm against dust and streams of water. Radial pin tumbler lock with 250.000 comb. Nickel-plated steel keys. Cylinder with drill-proof central plug. Cam Series 4B-4BP to be ordered separately. Supplied with fixing screws and nuts in stainless steel. Accessories: see page A3-430. Packing: 25 pcs. in cartoons.

Griff mit Handgriff aus weisser verchromter Zinklegierung, mit Knopfauflösung und Schlüsseldrehung 90° rechts. Basis schwer entflammbar aus schwarzem Polyamid. Schwer entflammbare Dichtung aus Gummi Dicke 1,5 mm mit Staub- und Wasserstrahlschutz. Schloss mit Profilzylinder mit runden Schlüssel mit 250.000 Schliessungen. Schlüssel aus vernickeltem Stahl. Zylinder mit ausbohrfestem Kern. Zunge Serie 4B-4BP separat bestellen. Ausgestattet mit Schrauben und Befestigungsmutter aus Edelstahl. Zubehör: Siehe A3-430. Verpackung: Karton von 25 Stk.

Poignée à poussoir en zamak chromé blanc, à dé clic et rotation 90° droite. Base en nylon noir autoéteignant, joint en caoutchouc autoéteignant épaisseur 1,5 mm pour protection à l'eau et à la poussière. Serrure à pistons radiaux avec 250.000 combinaisons. Clés en acier nickelé. Barillet avec pivot central anti-forage. Came Série 4B-4BP à commander séparément. Livrée avec vis et écrous de fixation en acier inox. Accessoires: voir page A3-430. Conditionnement: 25 pièces, boîte carton.

INFORMAZIONI PER ORDINARE • INFORMATION TO ORDER • BESTELLINFORMATIONEN • INFORMATIONS POUR COMMANDER

Legenda • Legend • Legende • Legende

Consigliato - Recommended - Geraten - Recommandé

A richiesta - On demand - Nach Anfrage - Sur demande

Non disponibile - Not available - Nicht verfügbar - Non disponible

TIPO - TYPE - TYP - TYPE

P2P MANIGLIA A PULSANTE - POP OUT HANDLE - GRIFF - POIGNEE

CIFRATURA - KEY CODE - SCHLIESSUNG - COMBINAISON


KA CODICE UNICO (CHIAVI NON COMPRESI) - KEY ALIKE (KEYS NOT INCLUDED)

EINZELSCHLIESSUNG (SCHLÜSSEL NICHT EINGESCHLOSSEN) - UNE SEULE COMBINAISON (CLÉS PAS COMPRISES)

KD 250.000 COMBINAZIONI - 250.000 COMBINATIONS - 250.000 SCHLIESSUNGEN - 250.000 COMBINAISONS

P2P - 000

INSERIRE CODICE LEVA (PAG. A4-60) - INSERT CAM CODE (PAGE A4-60) - ZUNGE EINFÜGEN (SEITE A4-60) - INSÉRER RÉF. CAME (VOIR PAGE A4-60)





DIMENSIONI FORO DI FISSAGGIO
CUT-OUT - EINBAUÖFFNUNG - PERÇAGE



PART#

964



LEVA DA ORDINARE

SEPARATAMENTE
(VEDI PAG. A4-60)

CAM HAS TO BE ORDERED
SEPARATELY (SEE PAGE A4-60)
DIE ZUNGE MUSS SEPARAT
BESTELLT WERDEN
(SIEHE SEITE A4-60)
COMMANDER SÉPARÉMENT
(VOIR PAGE A4-60)




MANIGLIA A PULSANTE POP OUT HANDLE • GRIFF • POIGNÉE A POUSSOIR

P5GP

INDICE

SEZIONE A3



Maniglia a pulsante con impugnatura in lega di zinco cromata, a scatto e rotazione 90° destra. Base in nylon nero autoestinguente, guarnizione in gomma autoestinguente 1,5 mm per protezione a polvere ed agli spruzzi d'acqua. Serratura a lamelle 400 combinazioni. Chiavi in ottone nichelate e numerate. Rotore numerato con cappuccio in acciaio Inox e copritoppa. Leva Serie 4B-4BP da ordinare separatamente. Fornita di viti e dadi di fissaggio in Inox. Accessori a pag. A3-430. Confezione: scatola di cartone da 25 pz.

Pop-out handle with handle in chromium-plated zinc die-casting alloy. Key rotation 90° right hand. Base in black polyamide self-extinguishing, sealing in self-extinguishing rubber thickness 1,5 mm against dust and streams of water. Tumbler lock with 400 combinations. Numbered nickel-plated brass keys. Numbered cylinder with cap in stainless steel and dustcover. Cam Series 4B-4BP to be ordered separately. Supplied with fixing screws and nut in stainless steel. Accessories on request: see page A3-430. Packing: 25 pcs. in cartoons.

Griff mit Handgriff aus verchromter Zinklegierung, mit Knopfauslösung und Schlüsseldrehung 90° rechts. Basis schwer entflammbar aus schwarzem Polyamid. Schwer entflammbare Dichtung aus Gummi Dicke 1,5 mm. Staub- und Strahlwasserschutz. Schloss mit Plättchen mit 400 Schliessungen. Nummerierte Schlüssel aus vernickeltem Messing. Nummerierte Zylinder mit Kappe aus Edelstahl und Schutzkappe. Zunge Serie 4B-4BP separat bestellen. Ausgestattet mit Schrauben und Befestigungsmutter aus Edelstahl. Zubehör: Siehe Seite A3-430. Verpackung: Karton von 25 Stk.

Poignée à poussoir en zamak chromé à dé clic et rotation 90° droite. Base en nylon noir autoéteignant, joint en caoutchouc autoéteignant épaisseur 1,5 mm pour protection à l'eau et à la poussière. Serrure à paillettes avec 400 combinaisons. Clés en laiton nickelé numérotées. Barillet numéroté avec capuchon en acier inox et obturateur anti-poussière. Came Série 4B-4BP à commander séparément. Livrée avec vis et écrous de fixation en acier inox. Accessoires: voir page A3-430. Conditionnement: 25 pièces, boîte carton.

INFORMAZIONI PER ORDINARE • INFORMATION TO ORDER • BESTELLINFORMATIONEN • INFORMATIONS POUR COMMANDER

Legenda • Legend • Legende • Legende

 Consigliato - Recommended - Geraten - Reconnaté

 A richiesta - On demand - Nach Anfrage - Sur demande

 Non disponibile - Not available - Nicht verfügbar - Non disponible

TIPO - TYPE - TYP - TYPE

P5GP MANIGLIA A PULSANTE - POP OUT HANDLE - GRIFF - POIGNEE

CIFRATURA - KEY CODE - SCHLISSUNG - COMBINAISON

KA CODICE UNICO - KEY ALIKE - EINZELSCHLISSUNG - UNE SEULE COMBINAISON

KD 400 COMB. SENZA CHIAVE UNIV. - 400 COMB. WITHOUT MASTERKEY - 400 SCHLISSUNGEN OHNE MASTERKEY - 400 COMBINAISONS SANS MASTERKEY

M55 161 COMB. SOTTO CHIAVE UNIV. M55 - 161 COMB. UNDER MASTERKEY M55 - 161 SCHLISSUNGEN MIT MASTERKEY M55 - 161 COMBINAISONS AVEC MASTERKEY M55

M56 136 COMB. SOTTO CHIAVE UNIV. M56 - 136 COMB. UNDER MASTERKEY M56 - 136 SCHLISSUNGEN MIT MASTERKEY M56 - 136 COMBINAISONS AVEC MASTERKEY M55


M57 115 COMB. SOTTO CHIAVE UNIV. M57 - 115 COMB. UNDER MASTERKEY M57 - 115 SCHLISSUNGEN MIT MASTERKEY M57 - 115 COMBINAISONS AVEC MASTERKEY M55

M58 129 COMB. SOTTO CHIAVE UNIV. M58 - 129 COMB. UNDER MASTERKEY M58 - 129 SCHLISSUNGEN MIT MASTERKEY M58 - 129 COMBINAISONS AVEC MASTERKEY M55


M59 130 COMB. SOTTO CHIAVE UNIV. M59 - 130 COMB. UNDER MASTERKEY M59 - 130 SCHLISSUNGEN MIT MASTERKEY M59 - 130 COMBINAISONS AVEC MASTERKEY M55

P5GP - **000**

INSERIRE CODICE LEVA (PAG. A4-60) - INSERT CAM CODE (PAGE A4-60) - ZUNGE EINFÜGEN (SEITE A4-60) - INSÉRER RÉF. CAME (VOIR PAGE A4-60)



DIMENSIONI FORO DI FISSAGGIO
CUT-OUT - EINBAUÖFFNUNG - PERÇAGE



LEVA DA ORDINARE

SEPARATAMENTE
(VEDI PAG. A4-60)

CAM HAS TO BE ORDERED
SEPARATELY (SEE PAGE A4-60)
DIE ZUNGE MUSS SEPARAT
BESTELLT WERDEN
(SIEHE SEITE A4-60)
COMMANDER SÉPARÈMENT
(VOIR PAGE A4-60)

PART#

962




MANIGLIA A PULSANTE

POP OUT HANDLE • GRIFF • POIGNÉE A POUSSOIR

P2GP

INDICE

SEZIONE A3



Maniglia a pulsante con impugnatura in lega di zinco cromata bianca, a scatto e rotazione 90° destra. Base in nylon nero autoestinguente, guarnizione in gomma autoestinguente 1,5 mm per protezione a polvere ed agli spruzzi d'acqua. Serratura a pistoncini radiali da 250.000 combinazioni. Chiavi in acciaio nichelato. Cilindro con perno centrale antitrapano. Leva Serie 4B-4BP da ordinare separatamente. Fornita di viti e dadi di fissaggio in Inox. Accessori a pag. A3-430. Confezione: scatola di cartone da 25 pz.

Pop-out handle with handle in bright chromium-plated zinc die-casting alloy. Key rotation 90° right hand. Base in black polyamide self-extinguishing, sealing in self-extinguishing rubber thickness 1,5 mm against dust and streams of water. Radial pin tumbler lock with 250.000 combinations. Nickel-plated steel keys. Cylinder with drill-proof central plug. Cam Series 4B-4BP to be ordered separately. Supplied with fixing screws and nuts in stainless steel. Accessories: see page A3-430. Packing: 25 pcs. in cartoons.

Griff mit Handgriff aus weisser verchromter Zinklegierung, mit Knopfauslösung und Schlüsseldrehung 90° rechts. Basis schwer entflammbar aus schwarzem Polyamid. Schwer entflammbare Dichtung aus Gummi Dicke 1,5 mm mit Staub- und Wasserstrahlschutz. Schloss mit Profilzylinder mit runden Schlüsseln mit 250.000 Schliessungen. Schlüssel aus vernickeltem Stahl. Zylinder mit ausbohrfestem Kern. Zunge Serie 4B-4BP separat bestellen. Ausgestattet mit Schrauben und Befestigungsmutter aus Edelstahl. Zubehör: Siehe A3-430. Verpackung: Karton von 25 Stk.

Poignée à poussoir en zamak chromé blanc, à dé clic et rotation 90° droite. Base en nylon noir autoéteignant, joint en caoutchouc autoéteignant épaisseur 1,5 mm pour protection à l'eau et à la poussière. Serrure à pistons radiaux avec 250.000 combinaisons. Clés en acier nickelé. Barillet avec pivot central anti-forage. Came Série 4B-4BP à commander séparément. Livrée avec vis et écrous de fixation en acier inox. Accessoires: voir page A3-430. Conditionnement: 25 pièces, boîte carton.

INFORMAZIONI PER ORDINARE • INFORMATION TO ORDER • BESTELLINFORMATIONEN • INFORMATIONS POUR COMMANDER

Legenda • Legend • Legende • Legende

Consigliato - Recommended - Geraten - Reconnmandé

A richiesta - On demand - Nach Anfrage - Sur demande


Non disponibile - Not available - Nicht verfügbar - Non disponible

TIPO - TYPE - TYP - TYPE


P2GP	MANIGLIA A PULSANTE - POP OUT HANDLE - GRIFF - POIGNEE
	CIFRATURA - KEY CODE - SCHLIESSUNG - COMBINAISON
KA	CODICE UNICO (CHIAVI NON COMPRESI) - KEY ALIKE (KEYS NOT INCLUDED) EINZELSCHLIESSUNG (SCHLÜSSEL NICHT EINGESCHLOSSEN) - UNE SEULE COMBINAISON (CLÉS PAS COMPRIS)
KD	250.000 COMBINAZIONI - 250.000 COMBINATIONS - 250.000 SCHLIESSUNGEN - 250.000 COMBINAISONS

P2GP - 000

INSERIRE CODICE LEVA (PAG. A4-60) - INSERT CAM CODE (PAGE A4-60) - ZUNGE EINFÜGEN (SEITE A4-60) - INSÉRER RÉF. CAME (VOIR PAGE A4-60)



DIMENSIONI FORO DI FISSAGGIO
CUT-OUT - EINBAUÖFFNUNG - PERÇAGE



LEVA DA ORDINARE

SEPARATAMENTE
(VEDI PAG. A4-60)

CAM HAS TO BE ORDERED SEPARATELY (SEE PAGE A4-60)
DIE ZUNGE MUSS SEPARAT BESTELT WERDEN (SIEHE SEITE A4-60)
COMMANDER SÉPARÉMENT (VOIR PAGE A4-60)

PART#
962